

De nieuwe FSC labels zijn:



100% label voor producten met 100% materiaal van FSC gecertificeerde bossen. De label tekst is “<Product type> uit goed beheerde bossen”



Mix label voor producten met een combinatie van materiaal uit FSC gecertificeerde bossen, FSC gecontroleerd hout of pulp, en gerecycled hout of pulp. De label tekst is “<Product type> uit verantwoorde bronnen”.



Recycled label voor producten met alleen gerecycled hout of pulp. De label tekst is dan “<Product type> gemaakt van gerecycled materiaal”.

De vereiste elementen voor de standaard labels zijn:



- FSC logo
- FSC website address
- Label title
- Label text (with product type, if required)
- FSC trademark license code

De vereiste elementen voor het mini label zijn:



- FSC logo
- Label title
- (Product type, if required)
- FSC trademark license code

Label tekst

De label tekst wordt gegenereerd in de labelgenerator op www.fsc-info.org. De productsoorten zijn “hout”, “papier”, en “verpakkingen”. Deze zijn bedoeld als brede categorieën. Specifieke productnamen mogen niet worden gebruikt. Wanneer andere woorden aan de productsoorten toe te voegen dient contact te worden opgenomen met de certificeerder.

Het lettertype wat in de labels wordt gehanteerd is Arial Unicode MS.

Kleur:

Degroene kleur van het FSC label kan op de volgende manieren worden opgebouwd:

Pantone 626C	CMYK 100% cyan / 60% magenta 100% yellow / 20% black	RGB 50 red / 80 green / 60 blue
---------------------	---	---


Als in het drukproces een beperkt aantal kleuren wordt gebruikt, afwijkend van de aangewezen kleuren, kan het FSC label transparant worden weergegeven op een effen achtergrond, op voorwaarde dat door het contrast het label goed leesbaar wordt. In dat geval wordt de inhoud van het etiket en de omtrek alleen weergegeven in zwart of wit. Het gebruik van een transparante achtergrond moet worden goedgekeurd door de certificerende instantie voorafgaand aan de productie.

Afmetingen:

Standaard label:

Voor liggende logo geldt een minimum hoogte van 12 mm.

Voor het staande logo geldt een minimale breedte van 17 mm.



Minilogo:

Voor liggende mini logo geldt een minimum hoogte van 8 mm.

Voor het staande mini logo geldt een minimale breedte van 11 mm.



Positief of negatief logo

Groen
positief:



Groen
negatief:



Zwart/wit
positief:



Zwart/wit
negatief:




Percentage gerecycled fiber

Het percentage gerecyclede inhoud genoemd onder de Mobiusloop (♻️) kan als volgt verwerkt worden

- Voor het FSC Mix label, kan het percentage toegevoegd worden onder de Mobius loop.
-
- Voor het FSC Recycled label is het percentage altijd 100%.



Voorbeelden van foutief logogebruik



Mengen van papiersoorten met verschillende logo's

Wanneer een product bestaat uit meerdere papiersoorten met verschillende logo's kan de volgende regel gehanteerd worden:

Papiersoort 1: (Omslag)	Papiersoort 2: (Binnenwerk)	= Productlabel
FSC Pure logo 	FSC Mix logo 	= FSC Mix logo
FSC Pure logo 	FSC Recycled logo 	= FSC Mix logo
FSC Mix logo 	FSC Recycled logo 	= FSC Mix logo

Voorbeelden van FSC logo's

100%

	100%	100% product type	100% Moebius loop	100% mini	100% mini product type
Portrait			N/A		
Landscape			N/A		

MIX

	MIX	MIX product type	MIX Moebius loop	MIX mini	MIX mini product type
Portrait					
Landscape					

RECYCLED

	RECYCLED	RECYCLED product type	RECYCLED Moebius loop	RECYCLED mini	RECYCLED mini product type
Portrait					
Landscape					